

2021年度深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标								效益目标				项目执行中存在的问题	修改情况							
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		……		经济效益指标		社会效益指标				生态效益指标		……		服务对象满意度指标		……
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	……	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	
29	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	正埔岭整体修缮工程——龙岗区不可移动文物抢险加固修缮工	1,000.00	650.00	350.00	1,000.00	650.00	350.00	100.00%	完成正埔岭老围屋面工程的80%。	正埔岭老围屋面工程80%进度完成。	完成项目资金支付	已完成	工程质量合格	合格	已完成	已完成	不适用	不适用	有利于该片区环境提升	提升	不适用	不适用	辖区居民群众满意度：≥95%	95%									
39	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	社会福利	669.21	171.70	497.51	655.10	165.56	489.55	97.89%	1.用于老年社会组织开展老年健身活动。具有深圳市户籍老年群体中的失能老人、特殊群体老人、政府实行社区居家养老服务补助。2.完成社会救助等社会福利工作。做好街道散居孤儿养育工作，及时发现并解决基本生活存在的问题。	1.每月15日前完成高龄老人津贴审核确认，于每月20日发放或高龄津贴至历年卡金融帐户，并在发放清单明细中备注“深圳市某年某月高龄老人津贴，幸福老人计划服务人员19200人，居家养老服务57人”。2.全年为12户28人困难家庭发放临时救助金8万元，为1名散居孤儿发放养育金27588元。	1.高龄津贴每月20日前完成支付 2.≥2个月最低生活保障标准，全年≤12个月最低生活保障标准总额一年以内同一事由申请临时救助的次数不得超过两次	合格	合格	已完成	不适用	不适用	保障社会福利工作顺利开展	正常开展	不适用	不适用	辖区居民群众满意度：≥80%	高于80%											
61	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道海城文体活动中心装修工程	520.00	400.00	120.00	520.00	400.00	120.00	100.00%	完成项目建设，装修文体活动中心，提升周边居民生活质量	完成项目建设	完成项目资金支付	已完成	质量合格	合格	项目完成及时率100%	已完成	不适用	不适用	有利于事业的发展	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度：≥90%	高于80%									
62	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道电气线路类综合整治建设工程	1,200.00	1,000.00	200.00	1,200.00	1,000.00	200.00	100.00%	完成施工，竣工初步验收，完成支付100%	施工完成，已完成支付100%	完成项目资金支付	已完成	现场质量合格	合格	现场完成施工工作	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	服务对象满意度：≥90%	90%									
64	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2020年城中村综合整治工程——罗瑞合村等4个城中村项目	1,233.82	640.31	593.51	1,233.82	640.31	593.51	100.00%	此次改造主要针对各村的安全、用电安全、弱电管线、环境卫生、市容秩序、交通秩序、生活污水等存在问题及安全隐患进行改造提升。	整体已完成原道路交通拆除水泥路面564㎡并新建水泥混凝土路面9522㎡，新建6个微型消防站，新建13个垃圾分类投放点，更换漏电保护装置1486个，新建二次重复接地装置，楼梯间设置应急疏散照明设施15818套；（四）给排水工程：新增室内消防栓85套，灭火器7110具，对477座检查井加装防坠网并对403座雨水口加装防蚊网	1.消防安全治理合格 2.用电安全治理合格 3.环境卫生治理合格 4.弱电管线治理合格 5.交通安全治理合格	质量合格	合格	2021年12月完成项目竣工验收	按时完成	创造良好的社会环境，提升城中村村的居住环境。	全面提升城中村村的居住环境。	对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。	已完成对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度指标≥85%	90%											
77	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	轨道交通16号线	11.61		11.61	11.60	11.60		99.91%	依照相关指引走司法拆除程序完成征拆工作	目前完成了征收公示和委托市评估中心编制了房屋征收预算方案，拟定风险评估报告和补偿方案报送区领导小组会议。	工程完成率：100%	完成前期工作	工程验收合格率：100%	合格	及时完成时效	按期完成	不适用	不适用	贵安安全事故发生数：0	完成	不适用	不适用	社会公众满意度指标≥85%	85%									
78	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2021年征收补偿资金	3,119.00		3,119.00	3,080.98	3,080.98		98.78%	完成龙岗街道2021年征收补偿工作及征收补偿资金	基本完成年度目标，城市更新项目重点推进用地供应任务，平方公里级更新单元立项申报等工作，全面解决原龙岗镇第二工业区旧改项目历史遗留问题。	按照职能和工作计划要求完成基本设施建设工程，完成重点30个项目的征收补偿工作。	基本完成。	征收补偿工作质量合格	合格	在计划时间内完成各项基本设施建设工程，按照征收补偿计划12月100%执行完成。	按期完成	投资资金使用有效率100%，有效成本控制，区域经济增长程度、土地开发增值程度、产业发展程度，竣工验收合格，合格率100%	基本完成。	消除安全隐患、文明施工规范知照提升区域设施及环境卫生等基础配套完善；项目拆迁进度及文明施工规范知照度提升达到预期目标。	基本完成。	不适用	不适用	社会公众满意度指标≥85%	85%									
79	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道宝南路道路改造工程	690.00	400.00	290.00	690.00	400.00	290.00	100.00%	完成现场施工，完成非机动车道3人行进通道，减少交通事故，完成支付100%。	竣工验收，已完成支付率	1.完成项目资金支付2.现场已竣工	已完成	质量合格，保证非机动车道舒适通畅	合格	完成施工工作，整段道路2公里非机动车、人行通型	已完成	不适用	不适用	解决周边居民安全出行需求，便捷出行	已完成	树木已活，绿化良好，意义非凡	已完成	辖区居民群众满意度：≥80%	高于80%									
80	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道第六工业区2座人行天桥工程	1,340.00	1,165.00	175.00	1,340.00	1,165.00	175.00	100.00%	形象进度完成主桥施工，给排水工程，完成年度预算支付	已形象进度完成主桥施工，给排水工程，完成年度预算支付	完成2021年度项目资金支付	已完成	现场质量合格	合格	按照合同内容完成施工	已完成	不适用	不适用	提高出行便利，缓解因横穿马路造成的安全隐患	已完成	改善周边环境100%	已完成100%	服务对象满意度：≥90%	90%									
81	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道富仙路（龙凤路—仙中路）等2个市政工程	539.00		539.00	538.69	538.69		99.94%	项目竣工验收，完成年度预算支付	竣工验收完成，已完成支付100%	完成项目资金支付	已完成	现场质量合格	合格	现场完成施工工作	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	服务对象满意度：≥90%	90%									

82	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道龙岗河沿线桥梁、高速涵洞及双龙涌夜景灯光工程	655.77	655.77	655.77	655.77	100.00%	竣工验收,完成审计工作,支付完成100%结算	完成审计,已经支付100%	完成项目资金支付	已完成	质量合格	已完成	项目完成及时率100%	已完成	不适用	不适用	改善河沿线桥梁、高速涵洞及双龙涌夜景灯光需求	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度: ≥80%	高于80%				
83	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道龙河路改造工程	436.88	436.88	436.62	436.62	99.94%	竣工验收,完成审计工作,支付完成100%结算	完成审计,已经支付100%	完成项目资金支付	已完成	质量合格	已完成	项目完成及时率100%	已完成	对提升该片区经济意义重大	有利于该片区经济的发展	路改造工程,有利于该地区交通顺畅	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度: ≥80%	高于80%				
84	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道龙园路西段改造工程	201.37	201.37	201.37	201.37	100.00%	竣工验收,完成审计工作,支付完成100%结算	完成审计,已经支付100%	完成项目资金支付	已完成	质量合格	已完成	项目完成及时率100%	已完成	对提升该片区经济意义重大	有利于该片区经济的发展	改善交通,道路改造工程,有利于该地区交通顺畅	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度: ≥80%	高于80%				
85	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道龙园路延长段拓宽改造工程	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00%	完成项目红线内龙岗河沿河挡墙建设	沿河挡墙施工内容已完成	完成项目资金支付	已完成	质量合格	已完成	项目完成及时率100%	已完成	对提升该片区经济意义重大	有利于该片区经济的发展	改善交通	已完成	不适用	不适用	服务对象满意度: ≥90%	90%				
86	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道埔昌路市政道路工程	85.00	85.00	85.00	85.00	100.00%	新建埔昌路道路,完成项目建设,送财政评审。	完成项目建设	完成项目资金支付	已完成	质量合格	已完成	打通道路,保证居民正常出行	已完成	对提升该片区经济意义重大	有利于该片区经济的发展	改善交通	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度: ≥80%	高于80%				
87	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道通可桥工程	500.00	300.00	200.00	500.00	300.00	200.00	100.00%	项目施工许可证办理,完成进场准备工作	施工许可证已下达,项目已进场开工。	完成项目资金支付	已完成	质量合格	已完成	现场完成施工工作	已完成	对提升该片区经济意义重大	对提升该片区经济意义重大	改善交通	已完成	不适用	不适用	服务对象满意度: ≥90%	90%		
88	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道政务基础工程建设项目	200.00	200.00	123.94	123.94	61.97%	强化基础建设,着力提升我街网络服务质量。	完成区政府局设计方案专家评审、造价备案、概算批复、采购工作。	不超过合同约定金额支付	已完成	检查通过	资金支付完成时间	已完成设计、监理费用支付	已完成	提高街道网络服务质量,方便居民出行,改变脏乱差。	已优化街道网络质量						单位对预算绩效评价满意度: 不低于90%				
89	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗区养老护理院建设项目临时道路(含给排水及水电)工程	240.71	240.71	240.71	240.71	100.00%	完成项目审计工作,完成尾款支付,打通断头路,保证居民正常出行,改善环境	已完成审计工作,断头路已打通。	完成项目资金支付计划,保证居民有路可走。	已完成	质量合格,乡道	质量合格	项目按计划实行	已完成	不适用	不适用	改善交通换路,方便居民出行,改变脏乱差。	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度: ≥80%	高于80%				
90	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	南联社区简一村、简二村、黄龙塘村、向前村、刘屋村环境整治工程	22.39	22.39	22.39	22.39	100.00%	对南联社区简一村、简二村、黄龙塘村、向前村、刘屋村修建康步道,清理池塘垃圾并对池塘周边进行围网,清理排水管道淤泥进行环境整治。	已完成对南联社区简一村、简二村、黄龙塘村、向前村、刘屋村修建康步道,清理池塘垃圾并对池塘周边进行围网,清理排水管道淤泥进行环境整治。	对5个城中村进行环境整治	5个	合格	按合同规定时间完成	及时	不适用	营造一个良好的生态环境	提升辖区生态环境	环境整治	1			辖区居民群众满意度: ≥80%	高于80%				
91	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	沙地巷片区改造提升工程	103.62	103.62	103.62	103.62	100.00%	竣工验收,完成审计工作,支付完成100%结算	完成审计,已经支付100%	已完成审计及尾款支付	已完成	合格	合格	项目完成及时率100%	已完成	对提升该片区经济意义重大	有利于该片区经济的发展	改善该片区交通	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度: ≥80%	高于80%				
92	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	五洲片区道路完善工程	315.00	150.00	165.00	315.00	150.00	165.00	100.00%	对五洲一路、五洲二路、五洲三路道路提升改造,完成项目建设,送财政评审。	完成项目建设	完成项目资金支付	已完成	工程施工质量	质量合格	项目完成及时率100%	已完成	不适用	不适用	提升辖区内交通	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度: ≥80%	高于80%		
124	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道2019年城中村综合整治工程——新联村等3个城中村	165.00	165.00	165.00	165.00	100.00%	1、消防安全治理: (对6层以上楼房每层安装消防栓; 建筑物原防盗网上开口逃生窗; 新增室内灭火器; 设置微型消防站等) 2、用电安全治理: (对6层以上楼房安装应急照明及疏散指示标志, 每栋楼房安装漏保及接地保护装置) 3、环境卫生治理: (新设大件垃圾收集点; 增设垃圾桶点) 4、弱电管线治理(对架空弱电管线线路进行“捆扎、贴堵”整改) 5、交通安全治理: (村道破拆路通过及时完成管道天然气改造工作, 保证保证分部分项验收合格率、改造片区的居民使用上清洁能源的天然气管道, 从而实现在这些小区天然气替换瓶装石油气, 从根本上消除燃气安全隐患的目标。	整体已完成拆除破拆道路并新做水泥路面 22000m², 完善交通标线2109m², 对现状检查并提升加固335个; 安装逃生窗 770樘, 新增室内消防卷盘878套、室内应急照明系统 1388套、疏散指示标志 1388套, 室外消防柜 4套, 加装电子宣传栏 2个; 新设垃圾分类投放点 4个; 安装防蚊电保护开关304套、对架空线路进行捆扎30020 m。	将新联村等3个城中村307栋房屋实行城中村综合治理	已完成拆除破拆道路并新做水泥路面 21235 m², 完善交通标线2109 m², 对现状检查并提升加固335个。	1、消防安全治理合格 2、用电安全治理合格 3、环境卫生治理合格 4、弱电管线治理合格 5、交通安全治理合格	2020年9月完成项目竣工验收	按时完成	创造良好的社会环境,提升城中村的居住环境。	全面提升城中村的居住环境。	对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志, 每栋楼房安装漏保及接地装置, 全面消除安全隐患。	已完成对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志, 每栋楼房安装漏保及接地装置, 全面消除安全隐患。	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度指标≥85%	90%						
125	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道2019年城中村管道天然气改造工程——刘屋村	450.00	450.00	450.00	450.00	100.00%	已完成刘屋村管道天然气改造	完成项目资金支付	已完成	现场质量合格	合格	现场完成施工工作	已完成	不适用	不适用	使居民用上经济、便捷、安全、环保的管道天然气	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度: ≥85%	高于85%					

126	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2019年城中村管道天然气改造工程—龙溪村	284.00	284.00	284.00	284.00	100.00%	通过及时完成管道天然气改造工作，保证保证分部分项验收合格率。改造片区的居民使用上清洁安全的天然气，从而实现在这些小区天然气替换瓶装石油气，从根源上消除燃气安全隐患的目标。	已完成龙溪村管道天然气改造	完成项目资金支付	已完成	现场质量合格	合格	现场完成施工工作	已完成	不适用	不适用	使居民用上经济、便捷、安全、环保的管道天然气	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度：≥85%	高于85%				
127	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2019年城中村管道天然气改造工程——罗瑞合村	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00%	通过及时完成管道天然气改造工作，保证保证分部分项验收合格率。改造片区的居民使用上清洁安全的天然气，从而实现在这些小区天然气替换瓶装石油气，从根源上消除燃气安全隐患的目标。	已完成罗瑞合村管道天然气改造	完成项目资金支付	已完成	现场质量合格	合格	现场完成施工工作	已完成	不适用	不适用	使居民用上经济、便捷、安全、环保的管道天然气	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度：≥85%	高于85%				
128	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2019年城中村管道天然气改造工程——邱屋村等3个城中村	930.15	930.15	930.15	930.15	100.00%	通过及时完成管道天然气改造工作，保证保证分部分项验收合格率。改造片区的居民使用上清洁安全的天然气，从而实现在这些小区天然气替换瓶装石油气，从根源上消除燃气安全隐患的目标。	已完成邱屋村、水口村、麻岭村管道天然气改造	完成项目资金支付	已完成	现场质量合格	合格	现场完成施工工作	已完成	不适用	不适用	使居民用上经济、便捷、安全、环保的管道天然气	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度：≥85%	高于85%				
129	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2019年城中村管道天然气改造工程—上圩居民小组	526.00	526.00	526.00	526.00	100.00%	通过及时完成管道天然气改造工作，保证保证分部分项验收合格率。改造片区的居民使用上清洁安全的天然气，从而实现在这些小区天然气替换瓶装石油气，从根源上消除燃气安全隐患的目标。	已完成上圩居民小组管道天然气改造	完成项目资金支付	已完成	现场质量合格	合格	现场完成施工工作	已完成	不适用	不适用	使居民用上经济、便捷、安全、环保的管道天然气	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度：≥80%	高于80%				
130	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2019年城中村管道天然气改造工程——移民新村（黄龙湖村、中坑村）	322.85	322.85	322.85	322.85	100.00%	通过及时完成管道天然气改造工作，保证保证分部分项验收合格率。改造片区的居民使用上清洁安全的天然气，从而实现在这些小区天然气替换瓶装石油气，从根源上消除燃气安全隐患的目标。	已完成移民新村管道天然气改造	完成项目资金支付	已完成	现场质量合格	合格	现场完成施工工作	已完成	不适用	不适用	使居民用上经济、便捷、安全、环保的管道天然气	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度：≥80%	高于80%				
131	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2020年城中村综合整治工程——杨梅岗居民小组和洪围居民小组	574.00	574.00	574.00	574.00	100.00%	此次改造主要针对各村消防安全、用电安全、弱电管线、环境卫生、市容秩序、交通秩序等存在问题及安全隐患进行改造提升。	整体已完成对现状轻微破损地面进行平整3338㎡，拆除现状道路严重病害混凝土路面1939㎡并新建水泥混凝土路面5200㎡，原状加固高雨水口5个、检查井3个，增加雨水口防蚊闸708座，检查井加防蚊网1102个，新增等电位连接端子共461台，更换漏电保护开关共922个，增设安全出口灯共92套，楼层指示灯共2364套，疏散标志（方向）灯共1903套，安装应急灯共3806套；增设消防卷盘85套，安装灭火器1903组，新增金属逃生窗244樘，改造微型消防站并购买成品消防设施6个、垃圾分类投放点10个，安装电子宣传	杨梅岗居民小组和洪围居民小组461栋房屋实行城中村综合治理	已完成对现状轻微破损地面进行平整3338㎡，拆除现状道路严重病害混凝土路面1939㎡并新建水泥混凝土路面5200㎡等事项	1、消防安全治理合格 2、用电安全治理合格 3、环境卫生治理合格 4、弱电管线治理合格 5、交通安全治理合格	质量合格	2022年2月完成项目竣工验收	按时完成	创造良好的社会环境，提升城中村的居住环境。	全面提升城中村的居住环境。	对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。	已完成对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。	对杨梅岗居民小组和洪围居民小组的现状轻微破损地面进行平整3338㎡，拆除现状道路严重病害混凝土路面1939㎡并新建水泥混凝土路面5200㎡，原状加固高雨水口5个、检查井3个，增加雨水口防蚊闸708座，检查井加防蚊网	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度指标≥85%	90%				

132	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2020年城中村综合整治工程——刘屋村	645.00	645.00	645.00	100.00%	<p>此次改造主要包括弱电管线治理、消防安全隐患治理、交通秩序治理、环境卫生治理、用电安全治理等。</p> <p>整体已完成拆除路面7184.4㎡，新建水泥混凝土路面7467.1㎡，新建6座垃圾分类投放点，1套电子宣传栏，检查井加固并安装防坠网276座，雨水口加固并安装防蚊网329座，新建楼梯逃生窗666个，新增室内消防卷盘531套、灭火器1629具，加装应急照明灯1629盏、安全出口指示灯333盏、疏散方向指示灯1629盏、楼层指示灯1953套，新增应急照明管线16290米，更换漏电保护开关333套，加装二次重复接地装置333套，整合现状弱电线路，并更换线缆41890米，增加</p>	<p>对刘屋村333栋房屋实行城中村综合治理</p> <p>已完成拆除路面7184.4㎡，新建水泥混凝土路面7467.1㎡，新建6座垃圾分类投放点等工作</p>	<p>1、消防安全治理合格</p> <p>2、用电安全治理合格</p> <p>3、环境卫生治理合格</p> <p>4、弱电管线治理合格</p> <p>5、交通安全治理合格</p>	2021年8月完成竣工验收	按时完成	<p>创造良好的社会环境，提升城中村的居住环境。</p> <p>全面提升城中村的居住环境。</p> <p>对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。</p>	<p>对刘屋村拆除路面7184.4㎡，新建水泥混凝土路面7467.1㎡，新建6座垃圾分类投放点，1套电子宣传栏，检查井加固并安装防坠网276座，雨水口加固并安装防蚊网329座等，不断提升市民满意度。</p>	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度指标≥85%	90%
133	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2020年城中村综合整治工程——福和居民小组	161.49	161.49	161.49	100.00%	<p>此次改造主要针对各村的消防安全、用电安全、弱电管线、环境卫生、市容秩序、交通秩序、生活污水等存在问题及安全隐患进行改造提升。</p> <p>整体已完成拆除原有素土路面1048㎡及混凝土路面603.6㎡，并新建水泥混凝土路面1711.6㎡，新建3个7.04㎡垃圾分类投放点，增设一套9.6㎡LED电子电子宣传栏，居民楼内增设不锈钢逃生窗109樘，对63座检查井加装防鼠网并对46座雨水口加装防蚊网。楼梯间设置应急疏散照明设施1058套，新增室内消防栓7套，灭火器458具，新建3个微型消防站，信息宣传栏等；对现状弱电线路进行梳理，整理拆除废旧通信线路3979.5m，更换漏电保护开关418个，新建一块面积2.88㎡LED电子</p>	<p>将福和居民小组88栋房屋实行城中村综合治理</p> <p>已完成拆除原有素土路面1048㎡及混凝土路面603.6㎡，并新建水泥混凝土路面1711.6㎡，新建3个7.04㎡垃圾分类投放点等工作</p>	<p>1、消防安全治理合格</p> <p>2、用电安全治理合格</p> <p>3、环境卫生治理合格</p> <p>4、弱电管线治理合格</p> <p>5、交通安全治理合格</p>	2021年9月完成竣工验收	按时完成	<p>创造良好的社会环境，提升城中村的居住环境。</p> <p>全面提升城中村的居住环境。</p> <p>对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。</p>	<p>对福和居民小组和吓埔居民小组5527平方米新泥路面进行修复，完善460平方米交通标志标线，不断提升市民满意度。</p>	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度指标≥85%	90%
134	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2020年城中村综合整治工程——东三村和龙苑新村（1-6巷）	250.00	250.00	250.00	100.00%	<p>此次改造主要针对各村的消防安全、用电安全、弱电管线、环境卫生、市容秩序、交通秩序、生活污水等存在问题及安全隐患进行改造提升。</p> <p>整体已完成拆除水泥混凝土路面1490㎡，新建2个微型消防站，新建4个7.04㎡垃圾分类投放点，居民楼内增设不锈钢逃生窗257樘，增设一套9.6㎡LED电子信息宣传栏1个，对现状弱电线路进行梳理，整理拆除废旧通信线路3979.5m，更换漏电保护开关418个，新增室内消防栓24套，灭火1428具，对122座检查井加装防鼠网并对97座雨水口加装防蚊网，完善430平</p>	<p>将东三村和龙苑新村（1-6巷）189栋房屋实行城中村综合治理</p> <p>已完成拆除原水泥路面1490㎡，新建2个微型消防站，新建4个7.04㎡垃圾分类投放点等工作</p>	<p>1、消防安全治理合格</p> <p>2、用电安全治理合格</p> <p>3、环境卫生治理合格</p> <p>4、弱电管线治理合格</p> <p>5、交通安全治理合格</p>	2021年9月完成竣工验收	按时完成	<p>创造良好的社会环境，提升城中村的居住环境。</p> <p>全面提升城中村的居住环境。</p> <p>对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。</p>	<p>对东三村和龙苑新村（1-6巷）对东三村和龙苑新村1885平方米新泥路面进行修复，完善430平方米交通标志标线，不断提升市民满意度。</p>	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度指标≥85%	90%
135	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2020年城中村综合整治工程——低山村	671.00	671.00	671.00	100.00%	<p>此次改造主要针对各村的消防安全、用电安全、弱电管线、环境卫生、市容秩序、交通秩序、生活污水等存在问题及安全隐患进行改造提升。</p> <p>整体已完成拆除路面7113㎡，新建水泥混凝土路面7314.55㎡，新建7座垃圾分类投放点，2套LED电子宣传栏，居民楼内增设不锈钢逃生窗84樘，加固31座排水井及22座雨水口等，加装应急照明灯308套，安全出口指示灯838套、疏散方向指示灯1534套、楼层指示灯1953套，更换漏电保护开关421个，整合现状弱电线路，并更换线缆3760米、钢索架空2822米，加装等电位端子箱210台，接</p>	<p>将低山村等3个城中村419栋房屋实行城中村综合治理</p> <p>已完成拆除路面7113㎡，新建水泥混凝土路面7314.55㎡，新建7座垃圾分类投放点等工作</p>	<p>1、消防安全治理合格</p> <p>2、用电安全治理合格</p> <p>3、环境卫生治理合格</p> <p>4、弱电管线治理合格</p> <p>5、交通安全治理合格</p>	2021年9月完成竣工验收	按时完成	<p>创造良好的社会环境，提升城中村的居住环境。</p> <p>全面提升城中村的居住环境。</p> <p>对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。</p>	<p>对低山村等3个城中村的拆除路面7113㎡，新建水泥混凝土路面7314.55㎡，新建7座垃圾分类投放点，居民楼内增设不锈钢逃生窗84樘，加固31座排水井及22座雨水口等，不断提升市民</p>	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度指标≥85%	90%

136	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道2020年城中村综合整治工程——岭背坑村等3个城中村	532.00	532.00	532.00	532.00	100.00%	此次改造主要包括弱电管线治理、消防安全隐患治理、交通秩序治理、环境卫生治理、用电安全治理等。	整体已完拆除路面2721㎡,新建漏粪路路面6602㎡,新建电子宣传栏3个,消防工程:新建微型消防站6个,新建逃生窗84樘,新增消防栓285套、灭火器1990具	将岭背坑村等3个城中村203栋房屋实行城中村综合治理	已完拆除路面2721㎡,新建漏粪路路面6602㎡,新建垃圾分类收集点5个等工作。	1、消防安全治理合格 2、用电安全治理合格 3、环境卫生治理合格 4、弱电管线治理合格 5、交通安全治理合格	质量合格	2022年2月完成项目竣工验收	按时完成	创造良好的社会环境,提升城中村的居住环境。	全面提升城中村的居住环境。	对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志,每栋楼房安装漏保及接地装置,全面消除安全隐患。	已完成对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志,每栋楼房安装漏保及接地装置,全面消除安全隐患。	对岭背坑村等3个城中村的场地平整3881㎡,拆除路面2721㎡,新建漏粪路路面6602㎡,新建垃圾分类收集点5个,新建电子宣传栏3个等,不断提升市民满意度	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度:≥85%	90%						
137	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道2020年城中村管道天然气改造工程——圳埔岭村和长海雅园住宅区	349.00	349.00	349.00	349.00	100.00%	通过及时完成管道天然气改造工作,保证保证分部分项验收合格率,改造片区的居民使用上清洁能源的天然气,从而实现在这些小区天然气替换瓶装石油气,从根源上消除燃气安全隐患的目标。	已完成圳埔岭、长海雅园管道天然气改造	完成项目资金支付	已完成	现场质量合格	合格	现场完成施工工作	已完成	不适用	不适用	使居民用上经济、便捷、安全、环保的管道天然气	已完成	不适用	不适用	辖区居民群众满意度:≥80%	高于80%						
138	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道2019年城中村综合整治工程——仙人岭村	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	1、消防安全治理:(对6层以上楼房每层安装消防栓;建筑物原防盗网上开口逃生窗;新增室内灭火器;设置微型消防站等。) 2、用电安全治理:(对6层以上楼房安装应急照明及疏散指示标志,每栋楼房安装漏保及接地保护装置。) 3、环境卫生治理:(新设大件垃圾收集点;增设垃圾桶点。) 4、弱电管线治理(对架空弱电线线路进行“捆扎、贴墙”整改) 5、交通安全治理:(村道破拆路	整体已完拆除破拆道路并新做水泥路面5700㎡,完善交通标线230㎡,对现状检查并提升加固350个,安装逃生窗1203樘,新增室内消防卷盘68套、室内应急照明系统1539套、疏散指示标志2018套、室外消防柜3套,加装电子宣传栏1个,新设垃圾分类投放点3个;安装防蚊网310个;安装漏电保护开关445套、对架空线路进行捆扎46630m。	将仙人岭村790栋房屋实行城中村综合治理	已完拆除破拆道路并新做水泥路面5700㎡,完善交通标线230㎡,对现状检查并提升加固350个。	1、消防安全治理合格 2、用电安全治理合格 3、环境卫生治理合格 4、弱电管线治理合格 5、交通安全治理合格	质量合格	2020年10月完成项目竣工验收	按时完成	创造良好的社会环境,提升城中村的居住环境。	全面提升城中村的居住环境。	对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志,每栋楼房安装漏保及接地装置,全面消除安全隐患。	已完成对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志,每栋楼房安装漏保及接地装置,全面消除安全隐患。	对仙人岭村的5700平方米水泥路面进行修复,完善230平方米交通标线,不断提升市民满意度	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度:≥85%	90%						
139	深圳市龙岗区龙岗街道办事处(本级)	龙岗街道2019年城中村综合整治工程——石湖村和沙地巷	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00%	1、消防安全治理:(对6层以上楼房每层安装消防栓;建筑物原防盗网上开口逃生窗;新增室内灭火器;设置微型消防站等。) 2、用电安全治理:(对6层以上楼房安装应急照明及疏散指示标志,每栋楼房安装漏保及接地保护装置。) 3、环境卫生治理:(新设大件垃圾收集点;增设垃圾桶点。) 4、弱电管线治理(对架空弱电线线路进行“捆扎、贴墙”整改) 5、交通安全治理:(村道破拆路	整体已完拆除破拆道路并新做水泥路面2150㎡,安装逃生窗44樘,新增室内消防卷盘87套、室内应急照明系统231套、疏散指示标志231套、室外消防柜3套,加装电子宣传栏1个;新设垃圾分类投放点3个;安装防蚊网76个;安装漏电保护开关112套、三线下地接地装置112栋、对架空线路进行捆扎8720m。	将石湖村和沙地巷112栋房屋实行城中村综合治理	已完拆除破拆道路并新做水泥路面2150㎡,完善交通标线1700㎡,安装逃生窗44樘。	1、消防安全治理合格 2、用电安全治理合格 3、环境卫生治理合格 4、弱电管线治理合格 5、交通安全治理合格	质量合格	2020年9月完成项目竣工验收	按时完成	创造良好的社会环境,提升城中村的居住环境。	全面提升城中村的居住环境。	对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志,每栋楼房安装漏保及接地装置,全面消除安全隐患。	已完成对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志,每栋楼房安装漏保及接地装置,全面消除安全隐患。	对石湖村和沙地巷的2150平方米水泥路面进行修复,完善1700平方米交通标线,不断提升市民满意度	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度:≥85%	90%						

140	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2019年城中村综合整治工程——邱屋村等3个城中村	211.00	211.00	211.00	211.00	100.00%	<p>1、消防安全治理：（对6层以上楼房每层安装消防栓；建筑物屋顶网上开口逃生窗；新增室内灭火器；设置微型消防站等。）</p> <p>2、用电安全治理：（对6层以上楼房安装应急照明及疏散指示标志，每栋楼房安装漏保及接地保护装置）</p> <p>3、环境卫生治理：（新设大件垃圾收集点；增设垃圾桶点。）</p> <p>4、弱电管线治理（对架空弱电管线路进行“捆扎、贴墙”整改）</p> <p>5、交通安全治理：（村道破拆路</p>	<p>整体已完成拆除破拆道路并新做水泥路面 20000㎡，完善 交通标线 1420㎡，对现状检查井提升加固 319 个；安装逃生窗 989樘，新增室内消防卷盘 429套、室内应急照明系统 5019套、疏散指示标志 2993套、室外消防柜 3套；加装电子宣传栏 3个；新设垃圾分类投放点4个；安装防蚊网 226个、安装漏电保护开关 441套、三线下地接地装置 319栋、对架空线路进行捆扎29000㎡。</p>	将邱屋村等3个城中村447栋房屋实行城中村综合治理	<p>1、消防安全治理合格</p> <p>2、用电安全治理合格</p> <p>3、环境卫生治理合格</p> <p>4、弱电管线治理合格</p> <p>5、交通安全治理合格</p>	2020年11月完成竣工验收	按时完成	<p>创造良好的社会环境，提升城中村的居住环境。</p> <p>全面提升城中村的居住环境。</p> <p>对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。</p> <p>已完成对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。</p> <p>对邱屋村等3个中村村的20000平方米路面进行修复，完善1420平方米交通标志标线，不断提升市民满意度</p>	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度指标≥85%	90%
141	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2019年城中村综合整治工程——罗卜坝村和后尾沥村	72.00	72.00	72.00	72.00	100.00%	<p>1、消防安全治理：（对6层以上楼房每层安装消防栓；建筑物屋顶网上开口逃生窗；新增室内灭火器；设置微型消防站等。）</p> <p>2、用电安全治理：（对6层以上楼房安装应急照明及疏散指示标志，每栋楼房安装漏保及接地保护装置）</p> <p>3、环境卫生治理：（新设大件垃圾收集点；增设垃圾桶点。）</p> <p>4、弱电管线治理（对架空弱电管线路进行“捆扎、贴墙”整改）</p> <p>5、交通安全治理：（村道破拆路</p>	<p>整体已完成拆除破拆道路并新做水泥路面 11000㎡，完善交通标线1255㎡，对现状检查井提升加固 768个；</p> <p>安装逃生窗368樘，新增室内消防卷盘 105套、室内应急照明系统 2300套、疏散指示标志 1720套、室外消防柜 4套；加装电子宣传栏 2个；新设垃圾分类投放点 3个；安装防蚊网 453个、安装漏电保护开关 256套、三线下地接地装置 40栋、对架空线路进行捆扎16000㎡。</p>	罗卜坝村和后尾沥村330栋房屋实行城中村综合治理	<p>1、消防安全治理合格</p> <p>2、用电安全治理合格</p> <p>3、环境卫生治理合格</p> <p>4、弱电管线治理合格</p> <p>5、交通安全治理合格</p>	2020年10月完成项目竣工验收	按时完成	<p>创造良好的社会环境，提升城中村的居住环境。</p> <p>全面提升城中村的居住环境。</p> <p>对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。</p> <p>已完成对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。</p> <p>对罗卜坝村和后尾沥村的11000平方米路面进行修复，完善1255平方米交通标志标线，不断提升市民满意度</p>	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度指标≥85%	90%
142	深圳市龙岗区龙岗街道办事处（本级）	龙岗街道2019年城中村综合整治工程——将军帽村和朱古石村	65.00	65.00	65.00	65.00	100.00%	<p>1、消防安全治理：（对6层以上楼房每层安装消防栓；建筑物屋顶网上开口逃生窗；新增室内灭火器；设置微型消防站等。）</p> <p>2、用电安全治理：（对6层以上楼房安装应急照明及疏散指示标志，每栋楼房安装漏保及接地保护装置）</p> <p>3、环境卫生治理：（新设大件垃圾收集点；增设垃圾桶点。）</p> <p>4、弱电管线治理（对架空弱电管线路进行“捆扎、贴墙”整改）</p> <p>5、交通安全治理：（村道破拆路</p>	<p>整体已完成拆除破拆道路并新做水泥路面6390㎡，完善交通标线 1900㎡，对现状检查井提升加固 420个；</p> <p>安装逃生窗 373樘、新增室内消防卷盘40套、室内应急照明系统1564套、疏散指示标志 1992套、室外消防柜5套；加装电子宣传栏2个；新设垃圾分类投放点4个；安装防蚊网245个、安装漏电保护开关388套、三线下地接地装置388栋、对架空线路进行捆扎7040㎡。</p>	将军帽村和朱古石村388栋房屋实行城中村综合治理	<p>1、消防安全治理合格</p> <p>2、用电安全治理合格</p> <p>3、环境卫生治理合格</p> <p>4、弱电管线治理合格</p> <p>5、交通安全治理合格</p>	2020年10月完成项目竣工验收	按时完成	<p>创造良好的社会环境，提升城中村的居住环境。</p> <p>全面提升城中村的居住环境。</p> <p>对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。</p> <p>已完成对6层以上楼房安装应急照明及疏散标志，每栋楼房安装漏保及接地装置，全面消除安全隐患。</p> <p>对将军帽村和朱古石村村的6400平方米路面进行修复，完善1900平方米交通标志标线，不断提升市民满意度</p>	达到了居民的满意度	改造片区居民满意度指标≥85%	90%

